



# Vyhlásenie zhody

STN EN ISO 11600

# C SK

## CERESIT CS 25 Silikón Sanitár

Splnomocnený zástupca:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava

výrobcu:

Henkel AG & Co. KGaA  
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko

s miestom výroby:

Henkel Sichel – Werke GmbH  
Sichelstrasse 1, 30453 Hannover,  
Nemecko

Elch GmbH  
Quettinger Strasse 289, 51381 Leverkusen  
Nemecko

týmto vyhlasuje, že výrobok:

### Ceresit CS 25 Silikon Sanitár – tesniaci tmel

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobok uplatňuje:

norma STN EN 11600:2004 Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Klasifikácia a požiadavky na tmely.

Je kontrolovaný podnikovou kontrolou kvality vo výrobných závodoch Sichel a Elch.

Skupina stavebných výrobkov / systém preukazovania zhody: 4014 / 4

Počiatkové skúšky typu:

Trieda ISO 11600 - F - 25HM		
Vlastnosť	Požiadavka	Skúšobná metóda
Elastické zotavenie	$\geq 70\%$	STN EN ISO 7389
Stekavosť v žliabku	$\leq 3 \text{ mm}$	STN EN ISO 7390
Sečný modul ťažnosti -pri +23°C -pri -20°C	$> 0,4 \text{ N/mm}^2$ $> 0,6 \text{ N/mm}^2$	ISO 8339
Ťažnosť	100%	STN EN 28339
Zmena objemu	$\leq 10 \%$	STN EN ISO 10563
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z.	kontrola KBÚ

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TSÚS, pobočka Tatranská Štrba, protokol č. 135/2005 zo dňa 20.5.2005; protokol č. 90-07-0003 zo dňa 3.1.2007
- 2) Politechnika Swietokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Samodzielny Zakład Materialow Budowlanych, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, protokol o skúškach podľa EN ISO 11600

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Ceresit CS 25 Silikon Sanitár je tesniaci tmel na vyplnenie dilatačných škár v sanitárnej oblasti, na utesňovanie okrajov vaní, sprchových kútov, umývadiel a priestorov so stálym kontaktom s vodou. Odoláva plesniam a hubám. Príčne ku keramike, sklu, obkladom, emailu.

Značka zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi:



V Bratislave dňa 01.07.2008

Ing. Vladimír Vladár  
AB/AC sales & marketing manažér

Vyhlásenie zhody výrobcu

Prvé vyhlásenie zhody na Slovensku: 26.5.2005

Henkel Slovensko spol. s r.o.

Bratislava

IČO: 17 32 42 46

IČ DPH: SK2020325384

Ceresit CS 25 Silikón Sanitár -vz-HKGaA-08-07-01.doc

1/1